


Max. Laufmeter bis NA

35,00m (auf Basis VStättV | Halle LH: 9,70m)

§ 7 Bemessung der Rettungswege
(1) Die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang aus dem Versammlungsraum darf nicht länger als 30 m sein. „Bei mehr als 5 m lichter Höhe ist je 2,5 m zusätzlicher lichter Höhe über der für Besucher zugänglichen Ebene für diesen Bereich eine Verlängerung der Entfernung um 5 m zulässig. „Die Entfernung von 60 m bis zum nächsten Ausgang darf nicht überschritten werden. „Die Sätze 1 bis 3 gelten für Tribünen außerhalb von Versammlungsräumen sinngemäß.

MUSTERPLAN #15

Tages-Veranstaltung für 704 Personen (704 Sitzplätze) Halle 13



Vorabzug. Alle Maße sind vor Ort zu prüfen!


Max. Laufmeter bis NA

35,00m (auf Basis VStättV | Halle LH: 9,70m)

§ 7 Bemessung der Rettungswege
(1) Die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang aus dem Versammlungsraum darf nicht länger als 30 m sein. „Bei mehr als 5 m lichter Höhe ist je 2,5 m zusätzlicher lichter Höhe über der für Besucher zugänglichen Ebene für diesen Bereich eine Verlängerung der Entfernung um 5 m zulässig. „Die Entfernung von 60 m bis zum nächsten Ausgang darf nicht überschritten werden. „Die Sätze 1 bis 3 gelten für Tribünen außerhalb von Versammlungsräumen sinngemäß.

MUSTERPLAN #16

Tages-Veranstaltung für 504 Personen (504 Sitzplätze) Halle 13



Vorabzug. Alle Maße sind vor Ort zu prüfen!

35,00m (auf Basis VStättV | Halle LH: 9,70m)
6.3 Bemessung des Rettungsraums

(1) Die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang aus dem Versammlungsraum darf nicht länger als 30 m sein. Bei mehr als 5 m lichter Höhe ist je 2,5 m zusätzlicher lichter Höhe über der für Besucher zugänglichen Ebene für diesen Bereich eine Verlängerung der Entfernung um 5 m zulässig. Die Entfernung von 60 m bis zum nächsten Ausgang darf nicht überschritten werden. Die Sätze 1 bis 3 gelten für Tribünen außerhalb von Versammlungsräumen sinngemäß.

Tages-Veranstaltung für 480 Personen (480 Sitzplätze) Halle 13



Kunde	Ort	Düsseldorf, The Frame			
Projekt	Inhalt	Mustersetup #17			
Proj. Leiter	Bearbeiter	CA	Datum	28.10.2021	Maßstab 1:300
					Seite 18
Projekt #					Blattform. A3
spaces mgt GmbH, Sprendlinger Landstrasse 193-195, 63069 Offenbach, Phone: +49 (0) 69/8383176-0, FAX: +49 (0) 69/8383176-29, office@spaces-management.de					


Max. Laufmeter bis NA

35,00m (auf Basis VStättV | Halle LH: 9,70m)

§ 7 Bemessung der Rettungswege
(1) Die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang aus dem Versammlungsraum darf nicht länger als 30 m sein. „Bei mehr als 5 m lichter Höhe ist je 2,5 m zusätzlicher lichter Höhe über der für Besucher zugänglichen Ebene für diesen Bereich eine Verlängerung der Entfernung um 5 m zulässig. „Die Entfernung von 60 m bis zum nächsten Ausgang darf nicht überschritten werden. „Die Sätze 1 bis 3 gelten für Tribünen außerhalb von Versammlungsräumen sinngemäß.

MUSTERPLAN #18

Tages-Veranstaltung für 536 Personen (536 Sitzplätze) Halle 13



Vorabzug. Alle Maße sind vor Ort zu prüfen!