

35,00m (auf Basis VStättV | Halle LH: 9,70m)

(1) Die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang aus dem Versammlungsraum darf nicht länger als 30 m sein. »Bei mehr als 5 m lichter Höhe ist je 2,5 m zusätzlicher lichter Höhe über der für Besucher zugänglichen Ebene für diesen Bereich eine Verlängerung der Entfernung um 5 m zulässig.« Die Entfernung von 60 m bis zum nächsten Ausgang darf nicht überschritten werden. »Die Sätze 1 bis 3 gelten für Tribünen außerhalb von Versammlungsräumen sinngemäß.

Tages-Veranstaltung für 992 Personen (992 Sitzplätze) Halle 14




Max. Laufmeter bis NA

35,00m (auf Basis VStättV | Halle LH: 9,70m)

§ 7 Bemessung der Rettungswege
(1) Die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang aus dem Versammlungsraum darf nicht länger als 30 m sein. Bei mehr als 5 m lichter Höhe ist je 2,5 m zusätzlicher lichter Höhe über der für Besucher zugänglichen Ebene für diesen Bereich eine Verlängerung der Entfernung um 5 m zulässig. Die Entfernung von 60 m bis zum nächsten Ausgang darf nicht überschritten werden. Die Sätze 1 bis 3 gelten für Tribünen außerhalb von Versammlungsräumen sinngemäß.

MUSTERPLAN #2

Tages-Veranstaltung für 660 Personen (660 Sitzplätze) Halle 14



Vorabzug. Alle Maße sind vor Ort zu prüfen!


Max. Laufmeter bis NA

35,00m (auf Basis VStättV | Halle LH: 9,70m)

§ 7 Bemessung der Rettungswege
(1) Die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang aus dem Versammlungsraum darf nicht länger als 30 m sein. Bei mehr als 5 m lichter Höhe ist je 2,5 m zusätzlicher lichter Höhe über der für Besucher zugänglichen Ebene für diesen Bereich eine Verlängerung der Entfernung um 5 m zulässig. Die Entfernung von 60 m bis zum nächsten Ausgang darf nicht überschritten werden. Die Sätze 1 bis 3 gelten für Tribünen außerhalb von Versammlungsräumen sinngemäß.

MUSTERPLAN #3

Tages-Veranstaltung für 1320 Personen (1320 Sitzplätze) Halle 14



Vorabzug. Alle Maße sind vor Ort zu prüfen!

35,00m (auf Basis VStättV | Halle LH: 9,70m)

§ 1: Die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang aus dem Versammlungsraum darf nicht länger als 30 m sein. «Bei mehr als 5 m lichter Höhe ist je 2,5 m zusätzlicher lichter Höhe über der für Besucher zugänglichen Ebene für diesen Bereich eine Verlängerung der Entfernung um 5 m zulässig. «Die Entfernung von 60 m bis zum nächsten Ausgang darf nicht überschritten werden. «Die Sätze 1 bis 3 gelten für Tribünen außerhalb von Versammlungsräumen sinngemäß.

Tages-Veranstaltung für 960 Personen (960 Sitzplätze) Halle 14



Kunde	Ort	Düsseldorf, The Frame					
Projekt	Inhalt	Musterplan #4					
Proj. Leiter	Bearbeiter	CA	Datum	28.10.2021	Maßstab 1:300	Seite 5	Blattform. A3
Projekt #	spaces mgt GmbH, Sprendlinger Landstrasse 193-195, 63069 Offenbach, Phone: +49 (0) 69/8383176-0, FAX: +49 (0) 69/8383176-29, office@spaces-management.de						


Max. Laufmeter bis NA

35,00m (auf Basis VStättV | Halle LH: 9,70m)

§ 7 Bemessung der Rettungswege
(1) Die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang aus dem Versammlungsraum darf nicht länger als 30 m sein. Bei mehr als 5 m lichter Höhe ist je 2,5 m zusätzlicher lichter Höhe über der für Besucher zugänglichen Ebene für diesen Bereich eine Verlängerung der Entfernung um 5 m zulässig. Die Entfernung von 60 m bis zum nächsten Ausgang darf nicht überschritten werden. Die Sätze 1 bis 3 gelten für Tribünen außerhalb von Versammlungsräumen sinngemäß.

MUSTERPLAN #5

Tages-Veranstaltung für 640 Personen (640 Sitzplätze) Halle 14




Vorabzug. Alle Maße sind vor Ort zu prüfen!

35,00m (auf Basis VStättV | Halle LH: 9,70m)

§ 7 Bemessung der Rettungswege
(1) Die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang aus dem Versammlungsraum darf nicht länger als 30 m sein. »Bei mehr als 5 m lichter Höhe ist je 2,5 m zusätzlicher lichter Höhe über der für Besucher zugänglichen Ebene für diesen Bereich eine Verlängerung der Entfernung um 5 m zulässig.« Die Entfernung von 60 m bis zum nächsten Ausgang darf nicht überschritten werden. »Die Sätze 1 bis 3 gelten für Tribünen außerhalb von Versammlungsräumen sinngemäß.

Tages-Veranstaltung für 500 Personen (500 Sitzplätze) Halle 14



Vorabzug. Alle Maße sind vor Ort zu prüfen!


Max. Laufmeter bis NA

35,00m (auf Basis VStättV | Halle LH: 9,70m)

§ 7 Bemessung der Rettungswege
(1) Die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang aus dem Versammlungsraum darf nicht länger als 30 m sein. „Bei mehr als 5 m lichter Höhe ist je 2,5 m zusätzlicher lichter Höhe über der für Besucher zugänglichen Ebene für diesen Bereich eine Verlängerung der Entfernung um 5 m zulässig. „Die Entfernung von 60 m bis zum nächsten Ausgang darf nicht überschritten werden. „Die Sätze 1 bis 3 gelten für Tribünen außerhalb von Versammlungsräumen sinngemäß.

MUSTERPLAN #7

Tages-Veranstaltung für 2000 Personen (2000 Stehplätze) Halle 14



Vorabzug. Alle Maße sind vor Ort zu prüfen!